



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.OC03.B01807

Срок действия с 28.12.2012 по 27.12.2015

№ 0790134

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ФКУ «ЦСА ОПС» МВД РОССИИ
№ РОСС RU.0001.11OC03.

111024, г. Москва, ул. Пруд Ключики, д. 2, стр. 8

тел./факс: (495) 287-97-03

ПРОДУКЦИЯ

Извещатели охранные из состава ПШКОП 010304059-8/80-2 «Ладога-А»
БФЮК.425513.001 ТУ, БФЮК.425513.004 ТУ (состав: см. Приложение на 1 л.).
Серийное производство.

КОД ОК 005 (ОКП):

43 7210

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50009-2000; ГОСТ Р 52435-2005 (п.п. 5.2.3, 5.2.4, разд. 6); ГОСТ Р 50777-95
(МЭК 60839-2-6:1990) разд.5, кроме п.п. 5.1.10, 5.4-5.9; прил.А п.п. 5.2.4-5.2.6, 5.2.8, 5.3;
ГОСТ Р 51186-98 (п.п. 4.2, 4.6-4.8, 4.12); ГОСТ Р 53702-2009 (п.п. 4.2, 4.5, 4.9, 4.11);
ГОСТ Р 52931-2008 (п. 5.14).

КОД ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «РИЭЛТА», ИНН 7804073869.
Россия, 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 17
тел./факс: (812) 498-19-71, 703-13-63

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Закрытому акционерному обществу «РИЭЛТА», ИНН 7804073869.
Россия, 191036, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 95, пом.14 Н, лит.А,
тел./факс: (812) 498-19-71, 703-13-63

НА ОСНОВАНИИ

- 1) Протоколов испытаний № 145/1/12 от 11.12.2012, №№ 149/1/12, 150/1/12, 151/1/12 от 20.12.2012, №№ 152/1/12, 153/1/12, 154/1/12 от 24.12.2012, № 155/1/12 от 25.12.2012 ЛИ ТСО и БО ФКУ «ЦСА ОПС» МВД России, рег. № РОСС RU.0001.21OC02, 111024, г. Москва, ул. Пруд Ключики, д. 2, стр. 8.
- 2) Акта инспекционного контроля № 16/12-ИК от 22.05.2012 ОС «СИСТЕМ-ТЕСТ» ФКУ «ЦСА ОПС» МВД России, рег. № РОСС RU.0001.11OC03.
- 3) Экспертного заключения от 11.12.2012 ОС «СИСТЕМ-ТЕСТ» ФКУ «ЦСА ОПС» МВД России, рег. № РОСС RU.0001.11OC03.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации №3а. Инспекционный контроль проводится один раз в год.
Маркирование продукции производить знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-92.
Место нанесения знака соответствия – рядом с товарным знаком изготовителя на каждое изделие,
тару (упаковку) и сопроводительную документацию.

Руководитель органа

В.А. Сахаров

инициалы, фамилия

Эксперт

И.А. Пчелин

инициалы, фамилия



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0185576

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.OC03.B01807 от 28.12.2012

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
43 7215	- извещатель охранный оптико-электронный объемный ИО409-40 «Фотон-18», - извещатель охранный оптико-электронный линейный ИО209-30 «Фотон-18А», - извещатель охранный оптико-электронный поверхностный ИО309-18 «Фотон-18Б», - извещатель охранный оптико-электронный объемный ИО409-53 «Фотон-18Д», - извещатель охранный оптико-электронный поверхностный ИО309-21 «Фотон-Ш-Ех»	БФЮК.425513.004 ТУ
43 7210	- извещатель охранный поверхностный звуковой ИО329-9 «Стекло-Ех», - извещатель охранный поверхностный вибрационный ИО313-6 «Шорох-Ех»	БФЮК.425513.004 ТУ
43 7211	- извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО102-33 «МК-Ех» исполнение 1, исполнение 2	БФЮК.425513.004 ТУ
43 7291	- сигнализатор тревожный затопления «СТЗ-Ех»	БФЮК.425513.004 ТУ
43 7210	- извещатель охранный ручной радиоканальный ИО10110-2 «Ладога КТС-РК»	БФЮК.464511.001 ТУ
43 7211	- извещатель охранный магнитоконтактный радиоканальный ИО10210-2/1 «Ладога МК-РК», - извещатель охранный магнитоконтактный радиоканальный ИО10210-2/2 «Ладога МК-РК» исполнение 1	БФЮК.425123.001 ТУ
43 7215	- извещатель охранный объемный оптико-электронный радиоканальный ИО40910-2/1 «Фотон-12-РК», - извещатель охранный поверхностный оптико-электронный радиоканальный ИО30910-2/1 «Фотон-12Б-РК»	ЯЛКГ.425152.010 ТУ
43 7210	- извещатель охранный поверхностный звуковой радиоканальный ИО32910-4 «Стекло-ЗРК»	БФЮК.425132.009 ТУ
43 7210	- извещатель охранный поверхностный звуковой адресный ИО329-15 «Ладога ЗВШС-А»	БФЮК.425132.007 ТУ



Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

В.А. Сахаров
инициалы, фамилия

И.А. Пчелин
инициалы, фамилия