ООО «НПП РИЭЛТА»

РЕТРАНСЛЯТОР
УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ ИНТЕРФЕЙСОВ «ЗАРЯ-УСИ-1»

Паспорт
ЯЛКГ.425655.001 ПС

Содержание

1 Общие указания 3
2 Основные сведения и данные об изделии 3
3 Комплектность 3
4 Гарантии изготовителя 4
5 Свидетельство об упаковывании 4
6 Свидетельство о приемке 4
7 Движение изделия при эксплуатации 5
8 Учет работы изделия 6
9 Учет технического обслуживания 7
10 Работы, связанные с отказами изделия при эксплуатации 7
11 Хранение 8
12 Меры безопасности при работе с изделием 8
13 Особые отметки 9
14 Контроль состояния изделия и ведения паспорта 10

1 Общие указания

1.1 Перед эксплуатацией изделия необходимо внимательно ознакомиться с руководством по его эксплуатации ЯЛКГ.425655.001 РЭ.

1.2 ПС должен постоянно находиться с изделием.

1.3 При записи в ПС не допускается записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки.

1.4 Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо.

1.5 После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).

1.6 При передаче изделия на другое предприятие итоговые суммирующие записи в ПС по наработке заверяют печатью предприятия, передающего изделие.

1.7 В разделах «Движение изделия при эксплуатации», «Учет работы изделия», «Учет технического обслуживания изделия», «Работы, связанные с отказами изделий при эксплуатации» и «Хранение» настоящего ПС приведены формы таблиц, рекомендуемые для регистрации эксплуатирующей организацией данных по изделию.

2 Основные сведения и данные об изделии

2.1 Полное наименование изделия: Ретранслятор «Устройство сопряжения интерфейсов Заря-УСИ-1».

Краткое наименование изделия: Ретранслятор «Заря-УСИ-1».

2.2 Технические условия на изделие: ЯЛКГ.425655.001 ТУ.

2.3 Качество УСИ-1 подтверждено положительными результатами испытаний изделия в составе СПИ «Заря», проведенными испытательными центрами:

- «Системы сертификации ГОСТ Р»;
- «Системы сертификации в области пожарной безопасности»;
- «Системы сертификации Связь».

2.4 Описание УСИ-1, его основные технические характеристики, меры безопасности при работе с изделием, порядок подготовки, использование по назначению, а также технического обслуживания, текущего ремонта, хранения и транспортирования приведены в РЭ.

2.5 Пример записи изделия в других документах и/или при заказе:

- Ретранслятор «Устройство сопряжения интерфейсов «Заря-УСИ-1», ЯЛКГ.425655.001 ТУ – для заказа;

- Ретранслятор «Устройство сопряжения интерфейсов «Заря-УСИ-1», БФЮК.425652.002, ЯЛКГ.425655.001 ТУ – для ссылки в документации другой продукции.

3 Комплектность

3.1 Комплектность поставки изделия соответствует таблице 3.1.

Таблица 3.1

Обозначения	Наименование	Кол-во	Прим.
БФЮК.425652.002	Ретранслятор «Устройство сопряжения «Заря-УСИ-1»	1 шт.	
	Держатель платы самоклеящийся L=6,4 мм, 27LAD0250	4 шт.	
ЯЛКГ.425655.001 РЭ	Ретранслятор «Устройство сопряжения «Заря-УСИ-1». Руководство по эксплуатации		1 шт. на 10 изделий. При закупке менее 10 изделий - 1 экз. по требованию потребителя
ЯЛКГ.425655.001 ПС	Ретранслятор «Устройство сопряжения интерфейсов «Заря-УСИ-1». Паспорт	1 шт.	

4 Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества ретранслятора «Устройство сопряжения интерфейсов Заря-УСИ-1» требованиям ЯЛКГ.425655.001 ТУ при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа, установленных эксплуатационной документацией.

4.2 Гарантийный срок хранения изделия составляет семь лет со дня приемки изделия ОТК изготовителя.

4.3 Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет пять лет в пределах гарантийного срока хранения.

4.4 Изготовитель гарантирует замену или восстановление отказавшего изделия в период гарантийных обязательств, при условии сохранности пломб предприятия-изготовителя.

4.5 В случае устранения отказа в изделии (по рекламации) гарантийный срок эксплуатации изделия продлевается на время, в течение которого изделие не использовалось по причине его отказа.

5 Свидетельство об упаковывании

5.1 Ретранслятор «Заря-УСИ-1» упакован в ООО «НПП РИЭЛТА» согласно требованиям, предусмотренным в действующей конструкторской документации.

Заводской номер _____

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____

6 Свидетельство о приемке

6.1 Ретранслятор «Заря-УСИ-1» соответствует техническим условиям ЯЛКГ.425655.001 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Представитель ОТК _____

7 Движение изделия при эксплуатации

7.1 Данные о движении изделия при эксплуатации.

Таблица 7.1

Дата установки	Где установлено	Дата снятия	Наработка		Причина снятия	Подпись лица, проводившего установку (снятие)
			с начала эксплуатации	после последнего ремонта		

7.2 Данные о приеме и передаче изделия.

Таблица 7.2

Дата	Состояние изделия	Основание (наименование, номер и дата документа)	Предприятие, должность и подпись		Примечание
			сдавшего	принявшего	

7.3 Сведения о закреплении изделия при эксплуатации.

Таблица 7.3

Наименование изделия (составной части) и обозначение	Должность, фамилия и инициалы	Основание (наименование, номер и дата документа)		Примечание
		закрепление	открепление	

8 Учет работы изделия

8.1 Данные о наработке изделия.

Таблица 8.1

Дата	Цель работы	Время		Продолжительность работы	Наработка		Кто проводит работу	Должность, фамилия и подпись ведущего формуляр
		начало работы	окончание работы		после последнего ремонта	с начала эксплуатации		

9 Учет технического обслуживания изделия

9.1 Данные о техническом обслуживании изделия, проводимого согласно руководства по эксплуатации.

Таблица 9.1

Дата	Вид технического обслуживания	Наработка		Основание (наименование, номер и дата)	Должность, фамилия и подпись		Примечание
		после последнего ремонта	с начала эксплуатации		выполнившего работу	проверившего работу	

10 Работы, связанные с отказами изделия при эксплуатации

10.1 Учет выполнения работ, связанных с внеплановыми работами по текущему ремонту изделия

10.1.1 Учет выполнения работ, связанных с внеплановыми работами по текущему ремонту изделия при его эксплуатации, включая замену отдельных составных частей изделия (комплектующих, покупных изделий) рекомендуется регистрировать по форме таблицы 10.1.

Таблица 10.1

Дата	Наименование работы и причина ее выполнения	Должность, фамилия и подпись		Примечания
		Выполнившего работу	Проверившего работу	

10.2 Особые замечания по эксплуатации изделия и аварийным случаям.

Таблица 10.2

Дата	Содержание замечания и подпись ответственного лица	Принятые меры и подпись ответственного лица	Примечание

10.3 Сведения о рекламациях изделия.

Таблица 10.3

Дата	Краткое содержание рекламации	Меры, принятые по рекламации

11 Хранение

11.1 Данные по хранению изделия.

Таблица 11.1

Дата		Условия хранения	Вид	Примечание
приемки на хранение	снятия с хранения			

12 Меры безопасности при работе

12.1 УСИ-1 предназначены для установки только в ППК, работающие по протоколу Ademco ® Contact ID (с автодозвоном).

12.2 Меры безопасности при подготовке изделия к использованию:

12.2.1 При подготовке УСИ-1 к эксплуатации следует соблюдать «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ Р М-016-200, РД 153-34.0-03.150-00».

12.2.2 Квалификация эксплуатационно-технического персонала должна быть не ниже электромонтера 5 разряда имеющего квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.

12.2.3 УСИ-1 обеспечивает пожарную безопасность при соблюдении правил установки, монтажа и технического обслуживания, изложенного в руководстве по эксплуатации.

12.2.4 После транспортировки перед включением УСИ-1 должен быть выдержан без упаковки в нормальных условиях не менее 24 ч.

12.2.5 Монтаж и установку УСИ-1 на ППК производить на отключенном ППК от источника питания и от абонентской линии телефонной связи.

13 Особые отметки

14 Контроль состояния изделия и ведения паспорта

14.1 Отметки о результатах контроля состояния изделия и ведения паспорта.

Таблица 14.1

Дата	Вид контроля	Должность проверяющего	Заключение и оценка проверяющего по:		Подпись проверяющего	Отметка об устранении замечания и подпись
			состоянию изделия	ведению паспорта		

ООО «НПП РИЭЛТА», www.rielta.ru
197046, Россия, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 34, лит. Б, пом. 1-Н
Тел. /факс: +7 (812) 233-03-02, +7 (812) 703-13-60, rielta@rielta.ru
Тех. поддержка: тел. +7 (812) 233-29-53, +7 (812) 703-13-57, support@rielta.ru